

FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR LED SMD 18V



Description du produit

- Appareil d'éclairage pour grandes surfaces lors de la peinture, des rénovations, etc. Idéal sur les chantiers et dans les ateliers
- Possibilité d'alimentation par batterie ou par câble offrant une grande indépendance de la source d'énergie et une polyvalence d'utilisation.
- La tête pivotante avec un angle de travail de 360° dirige la lumière vers l'endroit souhaité.
- Trois modes d'éclairage : 100 %, 50 % de puissance et clignotant permettent une utilisation universelle et une adaptation du projecteur aux besoins spécifiques.
- Une puissance maximale de 2400 lm offre une grande efficacité lumineuse à l'appareil.
- Un fonctionnement jusqu'à 7 heures avec une batterie de 4 Ah, permettant une longue durée d'utilisation de l'appareil.

Caractéristiques

- Puissance maximale de la lumière 2400 lm.
- Durée de fonctionnement maximale 7 h (batterie de 4 Ah, puissance 50 %).
- 3 modes de fonctionnement 50 %, 100 %, clignotant.
- Rotation de la tête 360°.
- Température de couleur 6500 K.
- Poids 1,35 kg.
- Batterie vendue séparément.
- Code EAN 5902801489655.
- 3 ans de garantie après enregistrement de l'appareil.
- OneAccuSystem.
- Tension 18 V.

Données techniques

HÖGERT			
HT2E237-0FL	5902801489655	0	

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová